



MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG
Wieländer+Schill
Профессиональный инструмент для кузовного ремонта



Инновационная клепальная система



XPress 800 с адаптером для вытяжных заклепок BR20



*Наша профессия -
упрощать Вашу работу!*

XPress 800 с адаптером для вытяжных заклепок BR50



Разработка и производство
WSEengineering

XPress 800 с адаптером для вытяжных заклепочных гаек BRN50



Само-
проникающие
заклепки



Модуль 1

С-рама GC 80/40
Артикул 700070

Заклепки FFR



Алюминий



Сталь



Модуль 2

С-рама GC 80/120
Артикул 700071



Модуль 3

С-рама GC 140/240
Артикул 700072

Работа в труднодоступных местах

XPress 800®

Вытяжные
заклепки

MODUL 4

Адаптер для вытяжных заклепок BR 20
Усилие 20 kN
Вес 1 kg
Артикул 700100

Вытяжные
заклепочные
гайки

Модуль 6

Адаптер для вытяжных заклепочных гаек BRN 50
Усилие 50 kN
Вес 1,65 kg
Артикул 700111 (комплект)

Штифты для вытяжных заклепочных гаек
M4, M5, M6, M8, M10 и M12

Модуль 5

Адаптер для вытяжных заклепок BR 50
Усилие 50 kN
Вес 1,5 kg
Артикул 700101


Вытяжные заклепки




Модуль 7

Набор инструмента с матрицами и пуансонами.

Выпрессовка заклепок



Выпрессовка




заклепок FFR




Штамповка

Калибровка



Полупустотелые заклепки



WS XPress 800®

Система контроля мощности

- ✓ Регулировка давления
- ✓ Регулировка скорости

WS XPress 800®

Кнопка быстрого отключения



Кнопка быстрого отключения позволяет остановить работу инструмента в любом положении без сброса давления.

WS XPress 800®

Быстроразъемное соединение



Технические данные

Масло гидросистемы	Гидромасла согл. DIN 51524 Масла AFT согл. DIN 51562-2 Тип HLP 22 - HLP 36
Вязкость масла	прим. 22 - 36 mm²/s при 40°C
Емкость масла	100 ccm
Давление пневмосистемы	6 bar / 87 psi
Сжатый воздух	Класс 2 (согл. ISO 8573-1)
Температура (окр. среды)	5 - 50 C° / 41 - 122°F
Средства индивидуальной защиты	Защита рук и лица
Ограничения по шуму	75 dB (A) LPAI
Вибрация	< 2,5m/s² (ISO/FDIS B662-11)

XPress 800 Basic

Модульная клепальная система с функцией регулировки давления для:

- Самопроникающих заклепок
- Заклепок FFR
- Вытяжных заклепок
- Штамповки
- Вытяжных заклепочных гаек

Комплектация:

- 1 x приводное устройство XPress 800
- 1 x Цилиндр короткого хода SSC35/25
- 1 x C-рама GC 80/40
- 1 x набор инструмента RS-03
- 1 x кейс
- 1 x инструкция по эксплуатации

1 x набор, артикул 700000



Приводное устройство XPress 800 пневмо-гидравлическое

Приводное устройство XPress 800 - это пневмо-гидравлический преобразователь давления с двухступенчатым насосом высокого давления. Подаваемое в пневмосистему давление 6 бар преобразуется в гидравлическое давление 800 бар.

Длина	259 mm	Вес	2,65 kg
Ширина	56 (82) mm	Давление	800 bar
Высота	213 mm	Объем масла	80 cm³

1 x шт., артикул 700050



Цилиндр короткого хода XPress 800

SSC 35/25 артикул 700060
SSC 35/50 артикул 700061

Длина	144 / 169 mm	Ход	25 / 50 mm
Диаметр Ø	56 mm	Усилие	77 kN
Давление	800 bar	Вес	1,4 kg

1 x шт.



XPress 800 Standard

Модульная клепальная система с функцией регулировки давления для:

- Самопроникающих заклепок
- Заклепок FFR
- Вытяжных заклепок
- Штамповки
- Вытяжных заклепочных гаек

Комплектация:

- 1 x приводное устройство XPress 800
- 1 x цилиндр короткого хода SSC35/25
- 1 x C-рама GC 80/40
- 1 x C-рама GC 80/120
- 1 x C-рама GC 140/240
- 1 x набор инструмента RS-03
- 1 x кейс
- 1 x инструкция по эксплуатации

1 x набор, артикул 700001



Рекомендованная комплектация



C-рама 80/40

Для самопроникающих и FFR заклепок
Диапазон работы 80 x 40 mm
Вес: 2 kg
с защитным стопорным механизмом

1 x шт., артикул 700070



C-рама 80/120

Для самопроникающих и FFR заклепок
Диапазон работы 80 x 120 mm
Вес: 4 kg
с защитным стопорным механизмом

1 x шт., артикул 700071



C-рамы, комплект

состоит из:

- 1 x C-рама GC 80/120
- 1 x C-рама GC 140/240
- 1 x удлинитель 93 mm
- 1 x кейс

1 x набор, артикул 700080



C-рама 140/240

Для самопроникающих и FFR заклепок
Диапазон работы 140 x 240 mm
Вес: 10 kg
вкл. защитный стопорный механизм и удлинитель 93 mm

1 x шт., артикул 700072



Набор инструмента RS-03

Набор клепальных аксессуаров, 16 предметов, включающий выпрессовочные, шамповочные и калибровочные пуансон и матрицу, замыкающую и закладную головки заклепок FFR 6 мм, RivSet 3 мм и 5 мм, длинные выпрессовочные пуансон и матрицу, удлинитель с гайкой и монтажный ключ.

Пуансоны и матрицы подходят для С-рам GC 80/40, GC 80/120 и GC 140/240

1 x набор, артикул 700200

Комплект выпрессовки

Тип A1 + A2
Маркировка: синяя, 1 кольцо

1 x набор, артикул 700221

Комплект выпрессовки, удл.

Тип A3 + A4
Маркировка: синяя, 1 кольцо

1 x набор, артикул 700222

Штамповка и калибровка

Тип B1 + B2
Маркировка: синяя, 2 кольца

1 x набор, артикул 700223

Заклепки FFR Ø 6 mm

Тип C1 + C2
Маркировка: синяя, 3 кольца

1 x набор, артикул 700224

Заклепки RivSet Ø 5 mm

Тип E1 + E2
Маркировка: синяя, 2 кольца

1 x набор, артикул 700226

Заклепки RivSet Ø 3 mm

Тип D1 + D2
Маркировка: синяя, 1 кольцо

1 x набор, артикул 700227

Удлинитель с гайкой

Тип F1
Маркировка: синяя

1 x шт., артикул 700220

Резьбовая втулка M6 (для F1)

1 x шт., артикул 700786

Монтажный ключ

1 x пара, артикул 700299

Самопроникающие заклепки

Артикул	Размер / mm	Материал	Кол-во
777218	3,3 x 3,5	сталь	100 шт.
777200	3,3 x 4,0	сталь	100 шт.
777225	3,3 x 5,0	сталь	100 шт.
777222	3,3 x 6,0	сталь	100 шт.
777202	5,3 x 4,0	сталь	200 шт.
777219	5,3 x 5,0	сталь	100 шт.
777221	5,3 x 6,0	сталь	100 шт.
777224	5,3 x 6,5	сталь	100 шт.
777226	5,3 x 7,0	сталь	100 шт.
777223	5,3 x 7,5	сталь	100 шт.
777201	5,3 x 8,0	сталь	100 шт.

Заклепки FFR

Артикул	Обозначение / mm	Материал	Кол-во
777209	FFR 5,6 x 8,1	A1 алюм.	10 шт.
777210	FFR 5,6 x 9,3	A1 алюм.	10 шт.
777211	FFR 5,6 x 10,6	A1 алюм.	10 шт.
777212	FFR 5,6 x 8,1	S1 сталь	10 шт.
777213	FFR 5,6 x 9,3	S2 сталь	10 шт.
777214	FFR 5,6 x 10,6	S3 сталь	10 шт.

RivBox - набор заклепок для XPress 800

1 x набор, артикул 700281

Комплектация:

Самопроникающие заклепки 3,3 x 3,5 mm	100 шт.
Самопроникающие заклепки 3,3 x 4 mm	100 шт.
Самопроникающие заклепки 5,3 x 4 mm	200 шт.
Самопроникающие заклепки 5,3 x 5 mm	100 шт.
Самопроникающие заклепки 5,3 x 6 mm	100 шт.
Самопроникающие заклепки 5,3 x 8 mm	100 шт.
Вытяжные заклепки ALU 4 x 6 mm	40 шт.
Вытяжные заклепки ALU 5 x 6 mm	40 шт.
Вытяжные заклепки ALU 6 x 8 mm	40 шт.
Вытяжные заклепки RIBE 6,5 x 12,5 mm	25 шт.
Заклепки FFR ALU 5,6 x 8,1 A1	10 шт.
Заклепки FFR ALU 5,6 x 9,3 A2	10 шт.
Заклепки FFR ALU 5,6 x 10,6 A3	10 шт.
Заклепки FFR ST 5,6 x 8,1 S1	10 шт.
Заклепки FFR ST 5,6 x 9,3 S2	10 шт.
Заклепки FFR ST 5,6 x 10,6 S3	10 шт.
Вытяжные заклепочные гайки ST M6 x 9 x 15,5	25 шт.
Вытяжные заклепочные гайки ST M8 x 11 x 17	10 шт.
Вытяжные заклепочные гайки ST M10 x 12 x 17,5	10 шт.
1 x W+5 керн 2F для самопроникающих заклепок	
4 x насадки для вытяжных заклепок (17/32, 17/36 / 17/40 / 17/45)	



Адаптер для вытяжных заклепочных гаек BRN 50, компл.

BRN 50 - это компактный адаптер для работы с вытяжными заклепочными гайками (размеры от M4 до M12) с максимальной посадочной силой 50 kN. Адаптер имеет функции ограничения тяговой силы и хода.

Комплектация: адаптер BRN 50 + набор инструмента RS-04

Длина	241 mm	Ограничение хода	0-16 mm
Ширина	56 mm	Угол вращения	120°
Усилие	50 kN	Фиксация	30°
Ход	16 mm	Вес	1,65 kg

 1 x комплект, артикул 700111

Вытяжные заклепочные гайки

Артикул	Размер / mm	Материал	Кол-во
777203	M4 6x11,0	сталь	25 шт.
777204	M5 7x11,5	сталь	25 шт.
777205	M6 9 x15,5	сталь	25 шт.
777206	M8 11x17,0	сталь	10 шт.
777207	M10 12x17,5	сталь	10 шт.
777208	M12 15,9x23	сталь	5 шт.

Адаптер для вытяжных заклепочных гаек BRN 50

Описание и принцип действия идентичен артикулу 700111 (см. выше)

Комплектация: адаптер для вытяжных заклепочных гаек BRN 50

 1 x шт., артикул 700110



Вытяжные штифты: M4-M5-M6-M8-M10-M12



Набор инструмента RS-04

Комплект штифтов для вытяжных заклепочных гаек (подходит для адаптера BRN 50)

Состоит из: M4, M5, M6, M8, M10 и M12

 1 x набор, артикул 700201



Вытяжной штифт M4

черный

 1 x шт., артикул 700324



Вытяжной штифт M5

черный

 1 x шт., артикул 700325



Вытяжной штифт M6

черный

 1 x шт., артикул 700326



Вытяжной штифт M8

черный

 1 x шт., артикул 700327



Вытяжной штифт M10

черный

 1 x шт., артикул 700328



Вытяжной штифт M12

черный

 1 x шт., артикул 700305



Адаптер для вытяжных заклепок BR 20

Адаптер BR20 - это на сегодняшний день самый маленький на рынке инструмент для работы с вытяжными заклепками и вытяжными заклепочными штифтами.

Он позволяет работать со всеми вытяжными заклепочными системами Ø от 2 до 4,2 mm с силой посадки 20 kN.

Длина	171 mm	Угол вращения	120°
Ширина	56 mm	Фиксация	30°
Усилие	20 kN	Вес	1 kg
Ход	22 mm		

 1 x шт., артикул 700100

Адаптер для вытяжных заклепок BR 50

BR50 - это компактный адаптер для вытяжных гаек с максимальной силой посадки 50 kN. Он имеет сменную вытяжную насадку и приемник для оторванных заклепочных ножек и позволяет работать со всеми вытяжными заклепочными системами Ø от 2 до 5 mm с силой посадки 50 kN.

Длина	252 mm	Угол вращения	120°
Ширина	56 mm	Фиксация	30°
Усилие	50 kN	Вес	1,5 kg
Ход	25 mm		

 1 x шт., артикул 700101

Комплект насадок

Насадки для адаптеров BR20 и BR50

Комплектация:

1 x 17/32 - отверстие-Ø 3,2 mm

1 x 17/36 - отверстие-Ø 3,6 mm

1 x 17/40 - отверстие-Ø 4,0 mm

1 x 17/45 - отверстие-Ø 4,5 mm

 1 x набор., артикул 700204

Вытяжные заклепки

Артикул	Тип, размер / mm	Материал	Кол-во
777227	4 x 6	алюминий	40 шт.
777228	5 x 6	алюминий	40 шт.
777229	6 x 8	алюминий	40 шт.
777230	RIBE 6,5 x 12,5	оцинков.	25 шт.
777215	AUDI 6,5 x 15		10 шт.
777216	BMW 6,5 x 14		10 шт.
777217	BMW 6,5 x 16		10 шт.

Временные фиксаторы

Артикул	Размер / Ø	Цвет	Кол-во
577108	2,5 mm	синий	20 шт.
577104	4,1 mm	желтый	20 шт.
577109	4,7 mm	зеленый	20 шт.
577106	6,0 mm	черный	30 шт.
577107	6,35 mm	серебристый	20 шт.

Пластиковый молоток

безынерционный

 1 x шт., артикул 511028

Кузовное зубило с рукояткой

 1 x шт., артикул 512001

Набор шпателей, 4 шт.

 1 x набор, артикул 541020

Шпатель


 1 x шт., артикул 541010

Ручной инструмент для снятия заусенцев

 1 x шт., артикул 541030

Набор клиньев для молдингов, 5 шт.

 1 x набор, артикул 581100



W+S специальный керн 2F

для самопроникающих заклепок, 2-х функциональный

 1 х шт., артикул 628006

Специальное сверло TiN для заклепок

4,2 mm артикул 617221

6,7 mm артикул 617228

 1 х шт.

Сверло BTR / BOR

Ø 3,5 mm, 70mm, 3 резца, артикул 620012

Ø 6,7 mm, 70mm, специальная шлифовка, артикул 620040

 1 х шт.

Сверло VHM

Ø 6,7 x 49 mm, Z3, 8 mm

 1 х шт., артикул 627010

Пневматическая ленточная зачистная машинка

ширина зачистной ленты 10 mm

 1 х шт., артикул 671001

Лента для машинки 10 mm

зерно 80

 10 х шт., артикул 677001

Картриджный пистолет VBM (MR) 200

напр. для Betamade 2096, 200/215 ml

 1 х шт., артикул 831106

Картриджный пистолет Air Flow, пневматический

 1 х шт., артикул 831103

Палочка для размешивания картриджей EPX

для картриджей 50 ml

 1 х шт., артикул 838115

Защитное покрывало

2500 x 1250 mm, артикул 881002

2000 x 1500 mm, артикул 881003

 1 х шт.

Фиксирующие магниты, 4 шт.

 1 х набор, артикул 882055

Защитные очки

 1 х шт., артикул 881035

Защитная сварочная ширма Landskit 2000

длина 1,85 m

 1 х шт., артикул 881220


Комплект обжимных клещей, 4 шт.

 1 х набор, артикул 561020

Обжимные клещи, разм. 4

изогнутые на 90°

 1 х шт., артикул 561018





nk-12/2012 Издатель оставляет за собой право на опечатки, ошибки и изменения. © Wieländer+Schill



MV Marketing und Vertriebs-GmbH & Co.KG

Wieländer+Schill

Профессиональный инструмент для кузовного ремонта

Siederstraße 50 D-78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720/8317-0 · Fax +49 (0) 7720/1255

info@wielanderschill.com · www.wielanderschill.com

Разработки

Производство

Продажи

Сервис

Обучение

Техподдержка

Гарантия