

## **HOT Induction heater**

# Индукционный нагреватель

Арт. 010482

**Индукционный нагреватель** — специально разработан для кузовных, ремонтных и механических цехов.

- Отклеивание наклеек, логотипов, реек, молдингов.
- Снятие стекол, не портя при этом окружающих деталей (заднее стекло, задняя форточка, панорамная крыша...).
- Снятие решеток, защищающих от ударов камней, и герметичных уплотнений.
- Устранение заедания и разблокирование механических деталей (болты, винты, свечи, инжекторы...).

**РЕЖИМ AUTO:** Автоматическое ограничение мощности нагрева для защиты от повреждений в следствии перегрева. Работа только по стали (не работает с алюминием и медью).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощность: 2400 Вт

Безопасность: Мгновенный нагрев без пламени.

**Экономия:** Нагревает только металлические детали с высокой точностью, оберегая соседние детали (нет необходимости демонтажа).

Чистая работа: Отклеивает детали, не оставляя клея.

Flexible Voltage: Питание от 100В до 265В.



## Источник с ножным управлением

- + Индуктор для кузова
- + Индуктор для болтов
- + Индуктор для стекол
  - + 3 клина

## Индукторы и аксессуары, поставляемые в наборе

## ИНДУКТОР ДЛЯ НАКЛЕЕК (арт. 053359)



Для отклеивания без повреждения за несколько минут дверных реек, монограмм, логотипов, а также для отклеивания рекламных и декоративных наклеек

## ИНДУКТОР ДЛЯ СТЕКОЛ с кнопкой управления (арт. 053373)



Для отклеивания сварено-склеенных листов, очистки решетки, защищающей от ударов камней (BLAXON) порожков. С его помощью можно также снять приклеенные стекла (заднее стекло, задняя форточка, панорамная крыша, и т.д.)

#### ИНДУКТОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАЕДАНИЯ (арт. 053366)



Для нагрева и разблокирования любых механических деталей за несколько секунд, например, заевших болтов/ гаек, винтов, фланцев выхлопной трубы, продольной рулевой тяги, амортизаторов, карданных валов, свечей, инжекторов и т.д.

## КЛИНЬЯ (арт. 051294)



В дополнение к индукторам клинья необходимы дляснятия логотипов, решетки, защищающей от ударов камней(BLAXON), порожков и т.д.

## Аксессуары и расходка (опция)



Тележка SPOT 800 (арт. SA14001)



10 защитных покрытий индуктора для болтов + клей (арт. 053847) 5 защитных покрытий индуктора для стекол + клей (арт. 053854)

C EN 60335-1

<b></b> 50/60 Гц	<del>E</del> -AM- <b>1</b> A	(W)	*=	IP	cm ,	<b>⊥</b> kg
230B~1	16A	2400	✓	21	21,5x35,5x27	7,2