

## **HANDUCTION F1**

Арт. IN 02 02 0

Индукционный нагреватель на 3 кВт

Индукционный нагреватель **HANDUCTION F1** предназначен для быстрого, точного и равномерного нагрева стальных деталей без применения открытого пламени. Аппарат незаменим в слесарных мастерских для разблокировки заклиненных болтовых соединений, снятия выхлопных труб, подшипников, втулок и так далее.



- Во время работы нагреватель легко удерживать на весу благодаря малому весу и небольшим размерам
- В комплекте поставки 5 многоцелевых индукторов
- Уникальная функция! Гибкий индуктор позволяет разогревать нестандартные детали, выхлопные трубы и части, расположенные в труднодоступных местах
- Мощности генератора достаточно, чтобы за 25 секунд нагреть до красного каления крупные болты и гайки
- Автоматическая тепловая защита отключает генератор при перегреве
- Встроенный вентилятор охлаждения.

## Опции:



Гибкий индуктор L= 920 мм



- Торцевые спиральные индукторы Ø23, Ø28 и Ø36 мм
- Плоский спиральный индуктор Ø80 мм
  - Гибкий индуктор L=920 мм.

## Комплектация:

- Генератор
- Кабель питания 1.5 м
- Индукторы многоцелевые, 5 шт.



50 Гц	Protection Class	кпд	Рабочий цикл	Потребление кВт	cm	kg
1Ф, 230 B	IP21	90%	50%	3	30 x 13 x 11	1.995